



ОБЪЕДИНЯЯ ЛУЧШЕЕ

СЕМЕНА

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

КАЗАХСТАН

www.alemagro.com



AlemAgro Holding 20 лет лидерства в агробизнесе

В 2024 году AlemAgro отмечает 20 лет работы. За этот период компания прошла путь от небольшого дистрибьютора до ведущего аграрного холдинга Центральной Азии, объединяющего лучшее для развития сельского хозяйства. Успех стал возможен благодаря доверию фермеров и партнёров, а также постоянному внедрению инноваций и передовых решений.

Наша миссия

«Объединяем лучшее» — это не просто слова, а философия, лежащая в основе каждого нашего решения. Мы предлагаем не только продукцию высочайшего качества, но и знания, инновационные технологии и поддержку, чтобы фермеры достигали выдающихся результатов.

Экосистема AlemAgro

Мы предлагаем экосистему продуктов и услуг с оптимальными технологиями, которые обеспечивают устойчивое развитие, повышают эффективность и помогают нашим клиентам достигать высоких результатов в сельском хозяйстве, улучшая продуктивность и снижая затраты.



Взгляд в будущее

Мы верим, что успех каждого фермера — это успех всей отрасли. Поэтому AlemAgro продолжает внедрять самые передовые технологии, обеспечивая высокий уровень сервиса и открывая новые горизонты для агробизнеса.

Спасибо, что уже 20 лет вы идёте вперёд вместе с нами! Ваш труд вдохновляет нас каждый день, и мы гордимся быть частью вашего успеха.





СЕМЕНА	6
Подсолнечник	7
Кукуруза	8
Рапс	9
Сорго	10
Сахарная свекла	10
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ	11
Протравители	12
Гербициды	13
Фунгициды	18
Инсектициды	20
Десиканты	22
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ	23
Биостимуляторы	24
Водорастворимый комплекс NPK	25
Микроудобрения	27
Простые соли	28
Биопрепараты	29
Регуляторы роста растений	29
Адъюванты (прилипатели)	30



СЕМЕНА

- ПОДСОЛНЕЧНИК
- КУКУРУЗА
- РАПС
- СОРГО
- САХАРНАЯ СВЕКЛА



НАИМЕНОВАНИЕ	ГРУППА СПЕЛОСТИ, ФАО, ДНИ	НАЗНАЧЕНИЕ	НОРМА ВЫСЕВА п.е/га	ТЕХНОЛОГИЯ
ПОДСОЛНЕЧНИК				
LG SEEDS				
LG 59580	110	Маслосемена	2,5	ExpressSun
LG 50479 SX	112	Маслосемена	2,5	ExpressSun
LG 50529 SX	115	Маслосемена	2,5	ExpressSun
LG 5463 CL	106	Маслосемена	2,5	Clearfield
LG 58390 CL	112	Маслосемена	2,5	Clearfield
LG 50455 CLP	108	Маслосемена	2,5	Clearfield Plus
LG 5555 CLP	110	Маслосемена	2,5	Clearfield Plus
LG 50541 CLP	114	Маслосемена	2,5	Clearfield Plus
LG 50635 CLP	115	Маслосемена	2,5	Clearfield Plus
MAS SEEDS				
Сульфонор	102-104	Маслосемена	2,5	ExpressSun
MAS 83 SU	103-106	Маслосемена	2,5	ExpressSun
PIONEER				
P62LL109	104	Маслосемена	2,5	Classic
P63LE10	105	Маслосемена	2,5	ExpressSun
P62LE122	106	Маслосемена	2,5	ExpressSun
P63LE113	108	Маслосемена	2,5	ExpressSun
P64LE137	112	Маслосемена	2,5	ExpressSun
P64LE25	115	Маслосемена	2,5	ExpressSun
P64LE145	118	Маслосемена	2,5	ExpressSun
P64LP130	116	Маслосемена	2,5	Clearfield Plus
P64LP180	116	Маслосемена	2,5	Clearfield Plus
SYNGENTA SEEDS				
Альконтара	110	Маслосемена	2,5	Classic
Суматра	104	Маслосемена	2,5	ExpressSun
Суоми	105	Маслосемена	2,5	ExpressSun
Сузука	110	Маслосемена	2,5	ExpressSun
Суберик	114	Маслосемена	2,5	ExpressSun
СИ Авенжер	104	Маслосемена	2,5	Clearfield
НК Неома	114	Маслосемена	2,5	Clearfield
СИ Розетта КЛП	108-112	Маслосемена	2,5	Clearfield Plus
Дункан КЛП	110	Маслосемена	2,5	Clearfield Plus

НАИМЕНОВАНИЕ	ГРУППА СПЕЛОСТИ, ФАО, ДНИ	НАЗНАЧЕНИЕ	НОРМА ВЫСЕВА п.е/га	ТЕХНОЛОГИЯ
SYNGENTA SEEDS				
СИ Лазури КЛП	110-115	Маслосемена	2,5	Clearfield Plus
СИ Ириса	110-115	Маслосемена	2,5	A.I.R
VNIS				
Альмера	110	Маслосемена	2,5	ExpressSun
Шенон	110	Маслосемена	2,5	ExpressSun
СИБАГРОЦЕНТР				
Кулундинский 1	100-105	Маслосемена	5	Classic
Алтай	100-108	Кондитерский подсолнечник	2	Classic
Белоснежный	100-108	Силос	5	Classic
КУКУРУЗА				
LG SEEDS				
Фейз	170	Зерно/Силос	0,7	Classic
Эмелин	180	Силос	0,7	Classic
ЛГ 30189	190	Зерно	0,7	Classic
ЛГ 30215	200	Зерно/Силос	0,7	Classic
Жаклин	230	Зерно/Силос	0,7	Classic
ЛГ 31272	270	Зерно/Силос	0,7	Classic
DECALB				
DKC 3088	190	Зерно/Силос	0,7	Classic
DKC 2972	200	Зерно/Силос	0,7	Classic
DKC 3050	200	Зерно/Силос	0,7	Classic
DKC 3400	230	Зерно/Силос	0,7	Classic
DKC 4178	330	Зерно/Силос	0,7	Classic
DKC 4391	350	Зерно	0,7	Classic
DKC 5709	350	Зерно	0,7	Classic
DKC 5810	580	Зерно	0,7	Classic
DKC 5911	590	Зерно/Силос	0,7	Classic
DKC 6625	600	Зерно	0,7	Classic
DKC 6664	630	Зерно/Силос	0,7	Classic
DKC 6761	650	Зерно/Силос	0,7	Classic
DKC 6980	700	Зерно/Силос	0,7	Classic
DKC 7240	700	Силос	0,7	Classic

НАИМЕНОВАНИЕ	ГРУППА СПЕЛОСТИ, ФАО, ДНИ	НАЗНАЧЕНИЕ	НОРМА ВЫСЕВА п.е/га	ТЕХНОЛОГИЯ
PIONEER				
P7043	150	Зерно/Силос	1,1	Classic
P7404	180	Зерно/Силос	1,1	Classic
P8521	200	Зерно	1,1	Classic
P9074	300	Зерно	1,1	Classic
P9170	300	Зерно/Силос	1,1	Classic
P9903 AQ	400	Зерно	1,1	Classic
P0217 AQ	460	Зерно	1,1	Classic
P0551	500	Зерно	1,1	Classic
P0937	580	Зерно	1,1	Classic
P1332	630	Зерно	1,1	Classic
P1551	630	Зерно	1,1	Classic
P1570	650	Зерно	1,1	Classic
P1772	650	Зерно	1,1	Classic
P1884	650	Зерно	1,1	Classic
P2105	700	Зерно	1,1	Classic
SYNGENTA SEEDS				
СИ Фортаго	250	Зерно/Силос	1,1	Classic
СИ Кариока	430	Зерно/Силос	1,1	Classic
СИ Андромеда	590	Зерно	1,1	Classic
ООО РОСАГРОТРЕЙД				
Краснодарский 194 МВ	190	Зерно/Силос	1	Classic
РАПС				
BASF				
INV 145	95-105	Маслосемена	3	Classic
INV 105	102	Маслосемена	3	Classic
INV 300 CL	95-105	Маслосемена	3	Clearfield
INV 100 CL	102	Маслосемена	3	Clearfield
INV 110 CL	102	Маслосемена	3	Clearfield
RAPOOL				
Лексус	92	Маслосемена	3	Classic
Колет КЛ	90	Маслосемена	3	Clearfield
Контра КЛ	96	Маслосемена	3	Clearfield
Кюрри КЛ	96	Маслосемена	3	Clearfield

НАИМЕНОВАНИЕ	ГРУППА СПЕЛОСТИ, ФАО, ДНИ	НАЗНАЧЕНИЕ	НОРМА ВЫСЕВА п.е/га	ТЕХНОЛОГИЯ
СОРГО				
ALTA SEEDS				
Янки	85-95	Зерно	7	Classic
Джамбо Стар	120-180	Сено/Силос	7	Classic
САХАРНАЯ СВЕКЛА				
KWS				
СМАРТ ДЖАКОНДА КВС	130-180	-	1,2	Convizo
СМАРТ КАЛЛЕДОНИЯ КВС	130-180	-	1,2	Convizo

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

— ПРОТРАВИТЕЛИ

— ГЕРБИЦИДЫ

— ФУНГИЦИДЫ

— ИНСЕКТИЦИДЫ

— ДЕСИКАНТЫ



AlemAgro

UNITING THE BEST

НАИМЕНОВАНИЕ	ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	КУЛЬТУРА	НОРМА РАСХОДА (л/кг/1га)	ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ
ПРОТРАВИТЕЛИ				
BAYER CROP SCIENCE				
Ламадор, к.с.	Протиоконазол, 250 г/л + тебуконазол, 150 г/л	Лен, пшеница и ячмень яровые, пшеница озимая	0,12-0,15	Антракноз, твердая, пыльная, каменная головня, плесневение семян, корневые гнили
Редиго Про, к.с.	Протиоконазол, 150 г/л + тебуконазол, 20 г/л	Пшеница яровая, ячмень яровой, пшеница озимая, горох, лен	0,35-0,45	Твердая, пыльная головня, плесневение семян, серая гниль, корневые гнили, аскохитоз, фузариоз, антракноз
Эместо Квантум, к.с.	Пенфлуфен, 66,5 г/л + клотианидин, 207 г/л	Картофель	0,3 - 0,35	Проволочники, колорадский жук, тли, ризоктониоз, парша серебряная
Юнта, к.с.	Имидаклоприд, 233 г/л + тебуконазол, 13 г/л	Пшеница яровая, рис	1,5 - 1,75	Твердая, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили, блошки, злаковые мухи, пшеничный трипс, рисовый комарик, тли, прибрежная мушка, трипс, минеры, альтернариоз, фузариоз, бактериоз, пирикуляртиоз
BASF				
Иншур перформ, к.с.	Тритиконазол, 80 г/л + пираклостробин, 40 г/л	Пшеница озимая, пшеница яровая, ячмень яровой	0,3 - 0,4	Твердая, пыльная, каменная головня, плесневение семян, корневые гнили
Премис двести 20% к.с	Тритиконазол, 200 г/л	Пшеница озимая и ячмень яровые	0,125 - 0,2	Твердая, пыльная, каменная головня, плесневение семян, корневые гнили
AVGUST				
Бункер, в.с.к.	Тебуконазол, 60 г/л	Пшеница яровая	0,4	Пыльная и твердая головня, корневые гнили, плесневение семян, пыльная и каменная головня
Табу, в.с.к.	Имидаклоприд, 500 г/л	Пшеница яровая	0,4-0,5	Злаковые мухи, хлебные блошки, проволочники
Табу Нео	Имидаклоприд, 400 г/л + клотианидин, 100 г/л			
ТМТД, в.с.к.	Тирам, 400 г/л	Пшеница озимая и яровая, кукуруза	3,0-4,0	Твердая и пузырчатая головня, плесневение семян, корневые и стеблевые гнили, фузариоз, бактериоз

НАИМЕНОВАНИЕ	ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	КУЛЬТУРА	НОРМА РАСХОДА (л/кг/1га)	ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ
SYNGENTA				
Боксер, к.э.	Просульфокарб, 800 г/л	Лук	2,0-3,0	Двудольные и злаковые сорняки
Дивиденд Суприм, к.с.	Дифеноконазол, 30 г/л	Ячмень яровой пшеница яровая	1,5 - 2,0	Твердая и пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян
Максим XL, с.к.	Флудиоксонил, 25 г/л + мефеноксам, 10 г/л	Подсолнечник	5,0	Альтернариоз, корневые гнили
Селест Макс, к.с.	Тиаметоксам, 125 г/л + флудиоксонил, 25 г/л + тебуконазол, 15 г/л	Пшеница и ячмень яровые	1,6-1,8	Стимулятор роста, блошки, злаковые мухи, твердая, пыльная и черная головня, корневые гнили, плесневение семян, септориоз
Селест Топ, к.с.	Тиаметоксам, 262,5 г/л + дифеноконазол, 25 г/л + флудиоксонил, 25 г/л	Пшеница яровая, рис, пшеница озимая, ячмень яровой	1,0-1,8	Блошки, трипсы, злаковые мухи, пыльная, твердая и каменная головня, плесневение семян, корневые гнили, рисовый комарик, тли,прибрежная муха, минеры, альтернариоз, фузариоз и бактериоз, хлебная жужелица, стимулирование роста растений, проволочники

ГЕРБИЦИДЫ

BAYER CROP SCIENCE

Барс Супер, к.э.	Феноксапроп-п-этил, 100 г/л + мефенпир-диэтил (антидот), 27 г/л	Пшеница, пшеница яровая, пшеница озимая	0,6-0,9	Однолетние злаковые
Велосити Пауэр, в.д.г.	Йодосульфурон-метилнатрий, 11,3 г/кг + тиенкарбазон-метил, 22,5 г/кг + мефенпир-диэтил (антидот), 135 г/кг	Пшеница	0,22-0,33	Однолетние злаковые, однолетние и многолетние двудольные сорняки
Майстер Пауэр, м.д.	Форамсульфурон, 31,5 г/л + йодосульфурон-метилнатрий, 1,0 г/л + тиенкарбазон-метил, 10 г/л + ципросульфамид (антидот), 15 г/л	Кукуруза	1,0-1,5	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки
Пума Супер, э.м.в.	Феноксапроп-п-этил, 69 г/л + мефенпир-диэтил (антидот), 75 г/л	Пшеница яровая	0,8-1,2	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куриное)
Секатор Турбо, м.д.	Йодосульфурон-метилнатрий, 25 г/л + амидосульфурон, 100 г/л + мефенпир-диэтил (антидот) 250 г/л	Лен, ячмень яровой, пшеница яровая, пшеница озимая	0,05-0,075	Однолетние и многолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д сорняки

НАИМЕНОВАНИЕ	ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	КУЛЬТУРА	НОРМА РАСХОДА (л/кг/1га)	ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ
BAYER CROP SCIENCE				
Фуроре Ультра, э.м.в.	Феноксапроп-п-этил, 110 г/л	Подсолнечник, соя (на зерно и масло), рапс (на семена и масло), горох (на зерно), лен	0,5-0,75	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, виды щетинника, просо куриное)
BASF				
Базагран, в.р.	Бентазон, 480 г/л	Пшеница яровая и озимая, рожь, ячмень, овес, просо, зерновые яровые (ячмень, овес, пшеница) с подсевом клевера, рис, кукуруза	2,0-4,0	Однолетние, двудольные сорняки в т.ч. устойчивые к 2,4Д и 2М4Х
Баста, в.р.	Глюфосинат аммония, 150 г/л	Плодовые, ягодные культуры, виноградники	2,5-3,5	Многолетние, однолетние двудольные и злаковые сорные растения
Дианат, в.р.	Дикамба, 480 г/л	Пшеница, ячмень яровой	0,1 - 0,3	Однолетние, многолетние двудольные сорняки
Евро-лайтнинг, в.р.к.	Имазамокс, 33 г/л + имазапир, 15 г/л	Подсолнечник	1,0 - 1,2	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки
Евро-лайтнинг Плюс, в.р.к.	Имазамокс, 16,5 г/л + имазапир, 7,5 г/л	Подсолнечник	2,0	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки
КОРУМ, в.р.к.	Бентазон, 480 г/л + имазамокс, 22,4 г/л	Соя, горох	1,25-1,85	Однолетние и многолетние двудольные и однолетние злаковые сорняки
Нопасаран, к.с.	Метазахлор, 375 г/л + имазамокс, 25 г/л	Рапс	1,0 - 1,2	Двудольные и злаковые сорняки
Пивот, в.к.	Имазетапир, 100 г/л	Соя, горох овощной	0,5 - 1,0	Однолетние, многолетние злаковые и двудольные, в т.ч. виды амброзии
Пирамин Турбо, к.с.	Хлоридазон, 520 г/л	Свекла сахарная	3,0 - 5,0	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые
Пульсар, в.р.	Имазамокс, 40 г/л	Соя, горох при выращивании на зерно	0,75 - 1,0	Однолетние, многолетние злаковые и двудольные сорняки
Стомп, к.э.	Пендиметалин, 330 г/л	Пшеница озимая, картофель	5,0	Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Стратос Ультра, к.э.	Циклоксидим, 100 г/л	Рапс, подсолнечник, соя, картофель, сахарная свекла, хлопчатник, лук, лен	1,0-1,5 + Пав ДАШ, 1,0-1,5 л/га	Однолетние злаковые сорняки
Фронтьер Оптима, к.э.	Диметенамид, 720 г/л	Кукуруза, соя, картофель, подсолнечник	1,2	Однолетние злаковые и некоторые двудольные

НАИМЕНОВАНИЕ	ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	КУЛЬТУРА	НОРМА РАСХОДА (л/кг/1га)	ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ
AVGUST				
Балерина, с.э.	2,4-Д кислоты в виде сложного 2-этилгексилового эфира, 410 г/л, + флорасулам, 7,4 г/л	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой, кукуруза	0,3-0,5	Однолетние и многолетние двудольные сорняки
Бицепс Гарант, к.э.	Этофумезат, 110 г/л + фенмедифам, 90 г/л + десмедифам, 70 г/л	Свекла сахарная	1,0 - трехкратное опрыскивание 1,5 - двухкратное опрыскивание 3 - однократное опрыскивание	Однолетние двудольные, в т.ч. щирица и некоторые однолетние злаковые
Бомба, в.д.г.	Трибенурон-метил, 563 г/кг + флорасулам, 187 г/кг	Пшеница яровая	0,015-0,025 кг/га + ПАВ АДЬЮ 200 мл/га	Однолетние и многолетние двудольные сорняки
Гербитокс, в.р.к.	МЦПА кислоты в виде диметиламинной, калиевой и натриевой солей, 500 г/л	Пшеница и ячмень яровые	1,2-1,5	Однолетние и некоторые многолетние двудольные в т.ч. осот, бодяк и другие
Граминион, к.э.	Клетодим, 150 г/л.	Концентрат эмульсии	0,4 - 0,6	Однолетние злаковые сорняки
Деметра, к.э.	Флуроксипир, 350 г/л	Лук	0,4-0,5	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т.ч. подмаренник цепкий, горец вьюнковый, вьюнок полевой
Дублон Голд, в.д.г.	Никосульфурон, 600 г/кг + тифенсульфурон-метил, 150 г/кг	Кукуруза	50,0 г/га + 200 мл/га ПАВ АДЬЮ, Ж	Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Корсар, в.р.к.	Бентазон, 480 г/л	Соя	1,5-3,0	Однолетние двудольные, в т.ч. дурнишник обыкновенный
Лазурит Супер, к.н.э.	Метрибузин, 270 г/л	Картофель	1,3	Однолетние двудольные и злаковые сорняки
Лазурит, с.п.	Метрибузин, 700 г/кг	Картофель	0,7-1,4 - Опрыскивание почвы до всходов культуры.	Однолетние двудольные и злаковые сорняки
Ластик Топ, м.к.э.	Феноксапроп-П-этил, 90 г/л + клодинафоп-пропаргил, 60 г/л + флоквентосет-мексил (антидот), 40 г/л	Пшеница яровая	0,4-0,5	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, щетинники, просянки).

НАИМЕНОВАНИЕ	ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	КУЛЬТУРА	НОРМА РАСХОДА (л/кг/га)	ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ
AVGUST				
Ластик Экстра, к.э.	Феноксапроп-п-этил, 70 г/л + клоквинтосет-мексил (антидот), 40 г/л	Пшеница яровая, ячмень яровой	0,8-1,0	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, щетинники, просянки).
Магнум Супер, в.д.г.	Метсульфурон-метил, 300 г/кг + трибенурон-метил, 450 г/кг)	Пшеница и ячмень яровые	12,0; 9,0 г/га + ПАВ АДью, Ж, 200,0 мл/га	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д виды, и некоторые многолетние двудольные сорняки.
Магнум, в.д.г.	Метсульфурон-метил, 600 г/кг	Пшеница и ячмень яровые, пшеница озимая	10 г/га	Однолетние и некоторые многолетние двудольные в т.ч. осот, бодяк и другие
Миура, к.э.	Хизалофоп-п-этил, 125 г/л	Лук, морковь, капуста, рапс, картофель	0,4-1,2	Однолетние и многолетние злаковые сорняки
Парадокс, в.р.к.	Имазамокс, 120 г/л	Соя, горох	0,25-0,35	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки
Пилот, в.с.к.	Метамитрон, 700 г/л	Свекла сахарная	5,0-6,0 - Опрыскивание почвы до всходов культуры.	Однолетние двудольные сорняки
Симба, к.э.	С-метолахлор, 960 г/л	Соя, кукуруза, подсолнечник, рапс,	1,3-1,6	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки
Суходей, в.р.	Дикват, 150 г/л	Поля, предназначенные под посев яровых культур	1,5-2,0	Однолетние двудольные и злаковые сорняки
Торнадо 500, в.р.	Глифосат, 500 г/л	Пары	2,0	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки
Торнадо 540, в.р.	Глифосат, 540 г/л	Земли несельскохозяйственного пользования	2,0-4,0	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки
Трицепс, в.д.г.	Трифлусульфурон-метил, 750 г/кг	Свекла сахарная	0,02 + ПАВ АДью 200 мл/га	Однолетние двудольные сорняки
Фабиан, в.д.г.	Имазетапир, 450 г/кг + хлоримурон-этил, 150 г/кг	Соя	100 г/га	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные, в т.ч. виды амброзии
Хакер, в.г.	Клопиралид, 750 г/кг	Лен	80,0-120,0 г/га	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки
Эскудо, в.д.г	Римсульфурон, 500 г/кг	Кукуруза, картофель, томат посевной/рассадный	20,0 - 25,0 г/га + 200 мл/га ПАВ	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки

НАИМЕНОВАНИЕ	ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	КУЛЬТУРА	НОРМА РАСХОДА (л/кг/1га)	ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ
QADAM				
Гранд Экстра, в.р.	Глифосат, 540 г/л	Пары	1,5-2,5	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки
Эффект, к.э.	2,4-Д кислота в виде 2-этилгексилового эфира, 850 г/л	Пшеница и ячмень яровые	0,4-0,6	Однолетние двудольные сорняки
CORTEVA				
Зеллек Супер, к.э.	Галоксифоп-Р-метил, 108 г/л	Свекла сахарная и кормовая, хлопчатник, лен долгунец, рапс	0,5	Однолетние злаковые
Ланс, в.р.	Аминопиралид, 240 г/л	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	0,04-0,06	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, включая осоты
Старане Премиум, к.э.	Флуороксибир, 333 г/л	Пшеница яровая, пшеница озимая	0,3-0,4	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и многолетние корнеотпрысковые (вьюнок полевой)
Титус, с.т.с.	Римсульфурон, 250 г/кг	Кукуруза, картофель	40-50 г/га + неионный ПАВ Тренд 90, 200 мл/га)	Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняки
FMC				
Экспресс, в.д.г.	Трибенурон-метил, 750 г/кг	Подсолнечник	0,02 - 0,05	Однолетние и многолетние двудольные сорняки
SYNGENTA				
Аксиал 050 к.э.	Пиноксаден, 50 г/л+ клоквинтоцет-мексил (антидот), 12,5 г/л)	Пшеница и ячмень яровые	0,7-1,2	Овсяг
Гардо Голд, к.с.	С-метолахлор 312,5 г/л + тербутилазин 187,5 г/л	Подсолнечник, картофель	3,0-4,0	Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Гезагард, с.к.	Прометрин, 500 г/л	Хлопчатник	4,0-5,0	Однолетние двудольные и злаковые
Диален Супер, в.р.	Диметиламинные соли 2.4 - Д, 357 г/л + дикамбы, 124 г/л	Озимая пшеница	0,5-0,7	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки
Фюзилад форте, к.э.	Флуазифоп-п-бутил, 150 г/л	Картофель, лук, хлопчатник	0,75-1,0	Однолетние злаковые
Элюмис, м.д.	Мезотрион, 75 г/л + никосульфурон, 30 г/л	Кукуруза	1,0-2,0	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки

ЭКСПЛЮАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	КУЛЬТУРА	НОРМА РАСХОДА (л/кг/га)	ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ
ФУНГИЦИДЫ				
BAYER CROP SCIENCE				
Антракол, с.п.	Пропинеб, 700 г/кг	Картофель	1,5	Фитофтороз
Консенто, к.с.	Фенамидон, 75 г/л + пропамокарб гидрохлорид, 375 г/л	Картофель, лук, розы	1,5-2,0	Фитофтороз, альтернариоз, пероноспороз
Луна Транквилити, к.с.	Флуопирам, 125 г/л + пириметанил, 375 г/л	Яблоня, груша, виноград	0,6-1,2	Парша, оидиум, серая гниль
Превикур Энерджи, в.к.	Пропамокарб, 530 г/л + фосэтил, 310 г/л	Огурцы, дыни, томаты, баклажаны, перцы, арбузы	2,0-3,0	Ложная мучнистая роса, корневые и при корневые гнили
Солигор, к.э.	Спироксамин 224 г/л + протиоконазол, 53 г/л + тебуконазол, 148 г/л	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой.	0,4-0,6	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой
Фалькон, к.э.	Спироксамин, 250 г/л + тебуконазол, 167 г/л + триадименол, 43 г/л	Пшеница яровая, ячмень яровой	0,4-0,6	Бурая и желтая ржавчина, септориоз, мучнистая роса и др
BASF				
Абакус Ультра, с.э.	Пиракlostробин, 62,5 г/л + эпоксиконазол, 62,5 г/л	Пшеница, ячмень яровой, пшеница озимая	1,0 - 1,5	Бурая и стеблевая ржавчины, септориозногельминтоспориозные пятнистости, повышение урожайности
Акробат МЦ, в.д.г.	Манкоцеб, 600 г/кг + диметоморф, 90 г/кг	Картофель, лук, огурцы, виноград	2,0	Фитофтороз, пероноспороз, милдью
Беллис, в.д.г.	Пиракlostробин, 128 г/кг + боскалид, 252 г/кг	Яблоня, томаты и огурцы открытого грунта, огурцы защищенного грунта	0,8	Парша, мучнистая роса, монилиоз, гнили плодов при хранении, фитофтороз, пероноспороз
Кабрио Топ, в.д.г.	Пиракlostробин, 50 г/кг + метирам, 550 г/кг	Картофель, лук, виноград, томаты, огурцы	1,5 - 2,0	Альтернариоз, фитофтороз, септориоз, переноспороз лука и др.овощные гнили
Оптим, к.э.	Пиракlostробин, 200 г/л	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой, лен	0,6	Бурая, желтая и стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориоз, темно-бурая и сетчатая пятнистости, мучнистая роса, альтернариоз, фомоз, антракноз, пероноспороз

НАИМЕНОВАНИЕ	ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	КУЛЬТУРА	НОРМА РАСХОДА (л/кг/га)	ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ
BASF				
Пиктор, 40% к.с	Димоксистробин, 200 г/л + боскалид, 200 г/л	Рапс, подсолнечник	0,4-0,5	Альтернариоз, склеротиниоз, мучнистая роса, пероноспороз, фомоз, ржавчина, серая, сухая гнили, бурая пятнистость, повышение урожайности
Рекс Дуо, к.с.	Тиофанат-метил, 310 г/л + эпоксиконазол, 187 г/л	Пшеница, рис, сахарная свекла	0,3 - 0,4	Ржавчина бурая, стеблевая, желтая, септориоз
Строби, в.д.г.	Крезоксим-метил, 500 г/кг	Яблоня	0,15 - 0,20	Парша, мучнистая роса, гнили плодов, оидиум, мильдью, ржавчина
Цериакс Плюс, к.э	Пиракlostробин 66.6 г/л, Эпоксиконазол 41.6 г/л, Флуксапироксад 41.6 г/л	Горох, соя, озимая пшеница, озимая рожь, озимый ячмень, сахарная свекла, яровая пшеница, яровой ячмень	0,4 - 0,5 л/га	Аскохитоз, ржавчина, бурая ржавчина пшеницы, тритикале, мучнистая роса пшеницы, пиренофороз, желтая пятнистость, ринхоспориоз, окаймляющая пятнистость ячменя, стеблевая (линейная или черная) ржавчина, ринхоспориоз, окаймляющая пятнистость ячменя, септориоз сои
AVGUST				
Бенорад, с.п.	Беномил, 500 г/кг	Подсолнечник	1,0-1,5	Серая гниль, белая гниль, фомоз
Кредо, к.с.	Карбендазим, 500 г/л	Пшеница озимая и яровая	1-1,5	Твердая головня, пыльная головня, корневые гнили (преимущественно фузариозной этиологии), мучнистая роса, плесневение семян, снежная плесень, септориоз
Ордан, с.п.	ХОМ, 689 г/кг, + цимоксанил, 42 г/кг	Картофель	2,0-2,5	Фитофтороз, макроспориоз
Рак, к.э.	Дифеноконазол, 250 г/л	Яблоня	0,15-0,2	Парша, мучнистая роса
CORTEVA				
Аканто Плюс, к.с.	Пикоксистробин, 200 г/л + ципроконазол, 80 г/л	Рис, рапс, соя	0,5-0,7	Пирикулярриоз, альтернариоз, пероноспороз, аскохитоз, антракноз, фузариозное увядание
Танос, в.д.г.	Фамоксадон, 250 г/кг + цимоксанил, 250 г/кг	Картофель, огурцы, лук, подсолнечник	0,6	Фитофтороз, пероноспороз, белая гниль, серая гниль, фомоз
FMC				
ЗУММЕР, к.с.	Флуазинам, 500 г/л	Картофель	0,3-0,4	Фитофтороз, альтернариоз

НАИМЕНОВАНИЕ	ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	КУЛЬТУРА	НОРМА РАСХОДА (л/кг/1га)	ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ
SYNGENTA				
Амистар Топ, с.к.	Азоксистробин, 200 г/л + дифеноконазол, 125 г/л	Рис	0,5-1,0	Пирикулярриоз, альтернариоз, фузариоз
Ревус Топ, с.к.	Мандипропамид 250 г/л + дифеноконазол 250 г/л	Картофель, томаты открытого грунта	0,6	Фитофтороз, альтернариоз
Ридомил Голд, в.д.г.	Манкоцеб, 640 г/кг + мефеноксам, 40 г/кг	Томаты, картофель, лук, огурцы, виноград	2,5	Фитофтороз, бурая пятнистость, пероноспороз, мучнистая роса, милдью
Скор, к.э.	Дифеноконазол, 250 г/л	Яблоня	0,15-0,2	Парша, мучнистая роса
Тилт, к.э.	Пропокконазол, 250 г/л	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, рожь озимая, овес	0,5	Ржавчина бурая, стеблевая, желтая, септориоз, мучнистая роса, гельминтоспориозная и сетчатая пятнистость, ринхоспориоз, церкоспореллез, корончатая ржавчина, красно-бурая пятнистость
Тиовит Джет, в.д.г.	Сера, 800 г/кг	Виноград	6,0	Оидиум, клещи
Топаз, к.э.	Пенконазол, 100 г/л	Огурцы открытого грунта	0,125-0,15	Мучнистая роса
Хорус, в.д.г.	Ципродинил, 750 г/кг	Абрикос	0,35	Плодовая гниль, монилиоз, кластероспороз

ИНСЕКТИЦИДЫ

BAYER CROP SCIENCE

Белт, к.с.	Флубендиамид, 480 г/л	Виноград, яблоня	0,3-0,4	Яблонная плодовая жук, листовертки, яблонная моль, гроздевая листовертка
Бискайя, м.д.	Тиаклоприд, 240 г/л	Картофель, рапс, томаты, огурцы, подсолнечник	0,2 - 0,3	Колорадский жук, тля, рапсовый цветоед, чешуйч. крылья, галлицы, трипсы, белокрылка, луговой мотыль»
Децис Эксперт, к.э.	Дельтаметрин, 100 г/л	Хлопчатник, виноград	0,175	Листовертки 2-е и 3-е поколение
Калипсо, к.с.	Тиаклоприд, 480 г/л	Яблоня	0,18-0,3	Яблонный цветоед
Конфидор, в.к.	Имидаклоприд, 200 г/л	Пшеница яровая	0,06	Злаковые мухи, блошки, трипсы, вредная черепашка
Мовенто энерджи, к.с.	Спиротетрамат, 120 г/л + имидаклоприд, 120 г/л	Картофель	0,4-0,5	Тли, цикадки, колорадский жук
Оберон Рапид, к.с.	Спиромезифен, 228,6 г/л + абамектин, 11,4 г/л	Яблоня	0,6-0,8	Клещи (боярышниковый, красный)

НАИМЕНОВАНИЕ	ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	КУЛЬТУРА	НОРМА РАСХОДА (л/кг/1га)	ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ
BAYER CROP SCIENCE				
Протеус	Тиаклоприд, 100 г/л + дельтаметрин, 10 г/л	Рапс, томаты открытого грунта, капуста	0,5-0,75	Крестоцветные блошки, скрытнохоботник, капустная моль, капустная совка, рапсовый цветоед, белянки, клопы, тли, подгрызающие совки, моль
BASF				
Фастак, к.э.	Альфа-циперметрин, 100 г/л	Пшеница яровая, участки, заселенные саранчовыми	0,15	Хлебные жуки, итальянский прус, мароккская и азиатская саранча
AVGUST				
Брэйк, м.э.	Лямбда - цигалотрин, 100 г/л	Соя	0,2	Паутинный клещ, луговой мотылек, соевая плодоярка
		Рапс	0,05-0,075	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки
Герольд, в.с.к.	Дифлубензурон, 240 г/л	Пшеница яровая	0,04	Серая зерновая совка
Колосаль ПРО, к.м.э.	Пропиконазол, 300 г/л + тебуконазол, 200 г/л	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	0,3-0,4	Бурая, желтая и стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозная пятнистость
Сирокко	Диметоат, 400 г/л	Пшеница яровая	1,0 - 1,5	Злаковые мухи, блошки, трипсы
Шарпей, м.э.	Циперметрин, 250 г/л	Пшеница и ячмень яровые	0,2	Вредная черепашка, злаковая тля, хлебный клопик, пьявица, блошки, хлебные трипсы
QADAM				
Крейсер, в.к.	Имидаклоприд, 200 г/л	Участки, заселенные саранчовыми	0,05 - 0,07	Итальянский прус, азиатская и мароккская саранча, нестадные саранчовые
Нукер Про, к.э.	Хлорпирифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л	Картофель, хлопчатник, бахчевые	0,3 - 1,5	Колорадский жук, хлопковая совка, тли, клещи, дынная муха
SYNGENTA				
Актара, в.д.г.	Тиаметоксам, 250 г/кг	Яблоня	2-4 г/дерево	Красная кровяная тля
Актеллик, к.э.	Пиримифос-метил, 500 г/л	Пшеница	1,0	Трипсы, тли
Амплиго, м.к.с.	Хлорантрани-липрол, 100 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л	Капуста	0,2-0,4	Белянки, совки, блошки, капустная моль, тли
Вертимек, к.э.	Абамектин, 18 г/л	Соя	0,3-0,5	Обыкновенный паутинный клещ
Каратэ Зеон, с.к.	Лямбда-цигалотрин, 50 г/л	Яблоня	0,4-0,5	Плодожорка, листовертка, клещи

НАИМЕНОВАНИЕ	ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	КУЛЬТУРА	НОРМА РАСХОДА (л/кг/1га)	ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ
SYNGENTA				
Энжио, с.к.	Тиаметоксам, 141 г/л + лямбда-цигалотрин, 106 г/л	Лук, Томаты, Люцерна, Лен, Хлопчатник	0,2	Бахчевая тля, хлопковая совка и тля, трипсы, паутинный клещ, белокрылка, долгоносики, люцерновые семяеды, блошки, луговой мотылек, табачный трипс
ШАНС				
Каратошанс, к.э	Лямбда-цигалотрин, 50 г/л	Пшеница яровая и озимая	0,2	Пшеничный трипс
ДЕСИКАНТЫ				
QADAM				
Дробь Плюс, с.к.	Тидиазурон, 360 г/л + диурон, 180 г/л	Хлопчатник	0,1 - 0,2	Дефолиация. Сплошное наземное опрыскивание при 40-45% раскрытии коробок.
SYNGENTA				
Реглон Форте, в.р.	Дикват, 200 г/л	Подсолнечник, рапс, соя	1,5-2,25	Однолетние злаковые и двудольные сорняки

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

- **БИОСТИМУЛЯТОРЫ**
- **ВОДОРАСТВОРИМЫЙ КОМПЛЕКС NPK**
- **МИКРОУДОБРЕНИЯ**
- **ПРОСТЫЕ СОЛИ**
- **БИОПРЕПАРАТЫ**
- **РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ**
- **АДЬЮВАНТЫ (ПРИЛИПАТЕЛИ)**



НАИМЕНОВАНИЕ	КУЛЬТУРА	НОРМА РАСХОДА	СОСТАВ
БИОСТИМУЛЯТОРЫ			
AGRITECNO FERTILIZANTES			
Agriful Antisal	Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 7 л/га	Гуминовые вещества - 37%; Гуминовые экстракты (фульвокислоты) - 18%; N - 9%; Ca - 10%
Controlphyt PK	Зерновые, Зернобобовые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 3 л/га	Фосфор (P2O5) - 30%; Калий (K2O) - 20%
Fertigrain Foliar	Зерновые, Зернобобовые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 2 л/га	Аминокислоты, всего - 10%; L-аминокислоты - 8%; Органическое вещество, всего - 40%; N - 5%; Zn - 0,75%; Mn - 0,5%; B - 0,1%; S - 4%; Fe - 0,1%; Cu - 0,1%; Mo - 0,02%; Co - 0,01%
Fertigrain Start	Зерновые, Зернобобовые, Масличные	1 - 2 л/га	N - 3%; Zn - 1%; Аминокислоты, всего - 9%; L-аминокислоты - 6,5%; Экстракт морских водорослей - 4%; Органическое вещество, всего - 30%
Fertigrain Start CoMo	Зерновые, Зернобобовые, Масличные	1 - 2 л/га	N - 3%; Zn - 1%; Co - 0,5%; Mo - 1%; Аминокислоты, всего - 9%; L-аминокислоты - 6,5%; Экстракт морских водорослей - 4%; Органическое вещество, всего - 30%
Tecamin Flower	Зерновые, Зернобобовые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 1,5 л/га	L-аминокислоты - 3%; Азот (N) - 3%; Фосфор (P2O5) - 10%; B - 1%; Mo - 0,5%; Экстракт водорослей - 4%
Tecamin Max	Зерновые, Зернобобовые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 2 л/га	Аминокислоты, всего - 14,4%; L-аминокислоты, всего - 12% N - 7%; Органическое вещество - 60%
Tecamin Raiz	Овощные, Плодово-ягодные	1 - 5 л/га	«L» - аминокислоты - 4,7%; Экстракт водорослей - 4%; Органическое вещество - 22%; N - 5,5%; K - 1%; Zn - 0,15%; Mn - 0,3%; B - 0,05%; Fe - 0,5%; Cu - 0,05%
Tecamin Tex Fruit	Овощные, Плодово-ягодные	3 - 4 л/га	Zn - 0,05%; B - 0,14%; Mg - 0,7%; Mo - 0,02%; Ca - 12%; Общий сахар - 18%
QADAM FERTI			
QadamFerti Aminoleaf	Зерновые, Зернобобовые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	0,4 - 0,6 л/га	Азот (N) - 6%; Калий (K2O) - 1%; Фосфор (P2O5) - 1%; Свободные Аминокислоты - 30%
QadamFerti Start	Зерновые, Зернобобовые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 1,5 л/га	Свободные аминокислоты - 4%; Общий Азот (N) - 4%; Фосфор (P2O5) - 8%; Калий (K2O) - 3%; Полисахариды - 15%; Fe (EDDHA) - 0,1%; Zn (EDTA) - 0,02%; Водорастворимый Бор (B) - 0,03%, Цитокинины - 0,05%
QadamFerti Unileaf	Зерновые	1 - 2 л/га	Свободные Аминокислоты - 4%; Общий Азот (N) - 4%; Фосфор (P2O5) - 6%; Калий (K2O) - 2%; Полисахариды - 12%; Fe (EDTA) - 0,4%; Mn (EDTA) - 0,02%; Zn (EDTA) - 0,02%

НАИМЕНОВАНИЕ	КУЛЬТУРА	НОРМА РАСХОДА	СОСТАВ
VALAGRO			
Benefit PZ	Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	3 - 4 л/га	N - 4,0%; Калий (K ₂ O) - 8,0%; C - 10,0%; GEA708
MC Cream	Овощные, Плодово-ягодные	2 - 4 л/га	Mn - 1,5%; Zn - 0,5%; GEA644
MC Extra	Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	0,5 - 1 кг/га	N - 20,0%; C - 20,0%; GEA235
MC Set	Овощные, Плодово-ягодные	1 - 2 л/га	B - 0,5%; Zn - 1,5%; GEA524
Megafol	Зерновые, Зернобобовые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 3 л/га	N - 3,0%; K ₂ O - 8,0%; C - 9,0%; GEA931
Radifarm	Зернобобовые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные	0,2 - 6 л/га	N - 3,0%; K ₂ O - 8,0%; C - 10,0%; Zn - 0,1% (EDTA); GEA932
Retrosal	Зерновые, Зернобобовые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	2 - 6 л/га	CaO - 8,0%; Zn - 0,2%; GEA216
Sweet	Овощные, Плодово-ягодные	2 - 3 л/га	CaO - 10,0%; MgO - 1,0%; GEA395
YieldON	Зерновые, Зернобобовые, Масличные	1 - 2 л/га	N - 3,0%; K ₂ O - 3,0%; C - 10,0%; Mo - 0,2%; Mn - 0,5%; Zn - 0,5%; GEA689; GEA249
SYNGENTA			
Изабион	Виноград, капуста, картофель	60-120мл/10 л воды на 1,5 - 2л/10м <>	62,5 % аминокислоты и пептиды
ВОДОРАСТВОРИМЫЙ КОМПЛЕКС NPK			
QADAM FERTI			
AquaLeaf 10-10-40	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 4 кг/га	Азот (N) – 10%, в т.ч. Аммонийный Азот (NH ₄) – 10%; Фосфор (P ₂ O ₅) – 10%; Калий (K ₂ O) – 40%; Железо (Fe) – 0,02%; Марганец (Mn) – 0,01%; Цинк (Zn) – 0,002%; Медь (Cu) – 0,002%; Бор (B) – 0,1%;
Aqualeaf 10-52-10	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 4 кг/га	Азот (N) – 10%, в т.ч. Аммонийный Азот (NH ₄) – 10%; Фосфор (P ₂ O ₅) – 52%; Калий (K ₂ O) – 10%; Железо (Fe) – 0,02%; Марганец (Mn) – 0,01%; Цинк (Zn) – 0,002%; Медь (Cu) – 0,002%; Бор (B) – 0,1%;
Aqualeaf 20-20-20	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 4 кг/га	Азот (N) – 20%, в т.ч. Нитратный Азот (NO ₃) – 2%, Амидный Азот (NH ₂) – 14%, Аммонийный Азот (NH ₄) – 4%; Фосфор (P ₂ O ₅) – 20%; Калий (K ₂ O) – 20%; Железо (Fe) – 0,02%; Марганец (Mn) – 0,01%; Цинк (Zn) – 0,002%; Медь (Cu) – 0,002%; Бор (B) – 0,1%;

НАИМЕНОВАНИЕ	КУЛЬТУРА	НОРМА РАСХОДА	СОСТАВ
VALAGRO			
Master 13-40-13	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	5 - 15 кг/га	Азот (N) - 13,0%; Фосфор (P ₂ O ₅) - 40,0%; Калий (K ₂ O) - 13,0%; В - 0,02%; Cu - 0,005%; Fe - 0,07%; Mn - 0,03%; Zn - 0,01%
Master 15-5-30	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	5 - 15 кг/га	Азот (N) - 15,0%; Фосфор (P ₂ O ₅) - 5,0%; Калий (K ₂ O) - 30,0%; MgO - 2,0%; В - 0,02%; Cu - 0,005%; Fe - 0,07%; Mn - 0,03%; Zn - 0,01%
Master 18-18-18+3MgO+S+TE	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	5 - 15 кг/га	Азот (N) - 18,0%; Фосфор (P ₂ O ₅) - 18,0%; Калий (K ₂ O) - 18,0%; MgO - 3,0%; SO ₃ - 6,0%; В - 0,02%; Cu - 0,005%; Fe - 0,07%; Mn - 0,03%; Zn - 0,01%
Master 20-20-20	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	5 - 15 кг/га	Азот (N) - 20,0%; Фосфор (P ₂ O ₅) - 20,0%; Калий (K ₂ O) - 20,0%; В - 0,02%; Cu - 0,005%; Fe - 0,07%; Mn - 0,03%; Zn - 0,01%
Master 3-11-38+4	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	5 - 15 кг/га	Азот (N) - 3,0%; Фосфор (P ₂ O ₅) - 37,0%; Калий (K ₂ O) - 37,0%; В - 0,02%; Cu - 0,005%; Fe - 0,07%; Mn - 0,03%; Zn - 0,01%
Master 3-37-37	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	5 - 15 кг/га	Азот (N) - 3,0%; Фосфор (P ₂ O ₅) - 37,0%; Калий (K ₂ O) - 37,0%; В - 0,02%; Cu - 0,005%; Fe - 0,07%; Mn - 0,03%; Zn - 0,01%
Plantafol 10-54-10	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 5 кг/га	Азот (N) - 10,0%; Фосфор (P ₂ O ₅) - 54,0%; Калий (K ₂ O) - 10,0%; В - 0,02%; Cu - 0,05%; Fe - 0,1%; Mn - 0,05%; Zn - 0,05%
Plantafol 20-20-20	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 5 кг/га	Азот (N) - 20,0%; Фосфор (P ₂ O ₅) - 20,0%; Калий (K ₂ O) - 20,0%; В - 0,02%; Cu - 0,05%; Fe - 0,1%; Mn - 0,05%; Zn - 0,05%
Plantafol 30-10-10	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 5 кг/га	Азот (N) - 30,0%; Фосфор (P ₂ O ₅) - 10,0%; Калий (K ₂ O) - 10,0%; В - 0,02%; Cu - 0,05%; Fe - 0,1%; Mn - 0,05%; Zn - 0,05%
Plantafol 5-15-45	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 5 кг/га	Азот (N) - 5,0%; Фосфор (P ₂ O ₅) - 15,0%; Калий (K ₂ O) - 45,0%; В - 0,02%; Cu - 0,05%; Fe - 0,1%; Mn - 0,05%; Zn - 0,05%
Opifol Initio	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 5 кг/га	Азот (N) - 8 %; Фосфор (P ₂ O ₅) - 42 %; Калий (K ₂ O) - 8 %; Магний (MgO) - 5 %; Сера (SO ₃) - 10 %
Opifol Vegetative	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 5 кг/га	Азот (N) - 30 %; Фосфор (P ₂ O ₅) - 15 %; Калий (K ₂ O) - 5 %; Медь (Cu) - 0,2 %; Цинк (Zn) - 0,2 %
Opifol Reproductive	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 5 кг/га	Азот (N) - 3 %; Фосфор (P ₂ O ₅) - 10 %; Калий (K ₂ O) - 40 %; Mn - 0,5 %; MgO - 1 %; Mo - 0,1 %
Opifol Equilibrium	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 5 кг/га	Азот (N) - 15 %; Фосфор (P ₂ O ₅) - 15 %; Калий (K ₂ O) - 15 %; Медь (Cu) - 0,05 %; Железо (Fe) - 0,1 %; Марганец (Mn) - 0,05 %; Цинк (Zn) - 0,05 %
ОАО «БХЗ»			
Акварин-5	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 5 кг/га	Азот (N) - 18 %; Фосфор (P ₂ O ₅) - 18 %; Калий (K ₂ O) - 18 %; Марганец (MgO) - 2 %; Сера (SO ₃) - 1,5 % + МЭ
Акварин-6	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 4 кг/га	Азот (N) - 15 %; Фосфор (P ₂ O ₅) - 5 %; Калий (K ₂ O) - 30 %; Марганец (MgO) - 1,7 %; Сера (SO ₃) - 1,3 % + МЭ
Акварин-12	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 4 кг/га	Азот (N) - 12 %, Фосфор (P ₂ O ₅) - 12 %, Калий (K ₂ O) - 35 %, Марганец (MgO) - 1 %, Сера (SO ₃) - 0,3 % + МЭ

НАИМЕНОВАНИЕ	КУЛЬТУРА	НОРМА РАСХОДА	СОСТАВ
ОАО «БХЗ»			
Акварин-13	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 5 кг/га	Азот (N) – 13 %, Фосфор (P ₂ O ₅) – 41 %, Калий (K ₂ O) – 13 % + МЭ
Акварин-14	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 5 кг/га	Азот (N) – 20 %, Фосфор (P ₂ O ₅) – 20 %, Калий (K ₂ O) – 20 %, Марганец (MgO) – 1,7 %, Сера (SO ₃) – 1,5 % + МЭ
Акварин-15	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 4 кг/га	Азот (N) – 3 %, Фосфор (P ₂ O ₅) – 11 %, Калий (K ₂ O) – 38 %, Марганец (MgO) – 3 %, Сера (SO ₃) – 9 % + МЭ
Акварин-16	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 4 кг/га	Азот (N) – 6 %, Фосфор (P ₂ O ₅) – 12 %, Калий (K ₂ O) – 36 %, Марганец (MgO) – 2 %, Сера (SO ₃) – 4 % + МЭ

МИКРОУДОБРЕНИЯ**AGRITECNO FERTILIZANTES**

Controlphyt Cu	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 3 л/га	Глюконат меди - 6,5%
Tecnokel Amino B	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 2 л/га	N - 5%; В этаноламин - 10%; L-аминокислоты - 1%
Tecnokel Amino Bmo	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 2 л/га	L-аминокислоты - 1,0%; N - 5,0%; В водорастворимый - 10,0%; Мо - 0,02%
Tecnokel Amino CaB	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 3 л/га	Ca - 10%; N - 10%; В - 0,2%; L-аминокислоты - 6%
Tecnokel Amino Fe	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 3 л/га	N - 2,5%; Fe - 6%; L-аминокислоты - 6%
Tecnokel Amino K	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 3 л/га	N - 0,9%; K - 20%; L-аминокислоты - 5%
Tecnokel Amino Mg	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 3 л/га	N - 6%; Mg - 6%; L-аминокислоты - 6%
Tecnokel Amino MIX	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 1,5 л/га	N - 2%, L-аминокислоты; Zn - 0,7%; Mn - 0,7%; Fe - 3%; B - 0,1%; Cu - 0,3%; Mo - 0,1%
Tecnokel Amino Zn	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 2 л/га	N - 1,5%; Zn - 8%; L-аминокислоты - 6%
Tecnokel Fe	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 3 л/га	Fe - 6 % свободная форма, Fe - 3,8 % орто-орто
Tecnokel N	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 3 л/га	N - 20%; Zn - 0,1%; Fe - 0,1%; pH 4
Tecnokel S	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 2 л/га	N - 12,0%; Сера (SO ₃) - 65,0 %

НАИМЕНОВАНИЕ	КУЛЬТУРА	НОРМА РАСХОДА	СОСТАВ
QADAM FERTI			
Boromax	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 2 л/га	Свободные Аминокислоты – 2%; Общий Азот (N) – 3,2%; Водорастворимый Бор (B) – 6%
VALAGRO			
Brexil Ca	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 3 кг/га	CaO - 20,0% (LSA); B - 0,5%
Brexil Fe	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 3 кг/га	Fe - 10,0% (LSA)
Brexil MIX	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 3 кг/га	MgO - 6,0% (LSA); B - 1,2%; Cu - 0,8% (LSA); Fe - 0,6% (LSA); Mn - 0,7% (LSA); Mo - 1,0% (LSA); Zn - 5,0% (LSA)
Brexil Mn	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 3 кг/га	Mn - 10,0% (LSA)
Brexil Zn	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 3 кг/га	Zn - 10,0% (LSA)
Calbit C	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 3 л/га	CaO - 15,0% (LSA)
Ferrilene	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	5 - 15 кг/га	Fe - 6,0% (EDDHSA)
ПРОСТЫЕ СОЛИ			
ОАО «БХЗ»			
Калий азотнокислый (селитра калиевая), кристаллы	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	15 - 20 кг/га	Калий (K ₂ O) - 46 %, Азот (N) - 13,6 %
Калий сернокислый очищенный (сульфат калия), кристаллы	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	50 - 300 кг/га	Калий (K ₂ O) - 53 %, Сера (SO ₃) - 18 %
Магний сернокислый (Сульфат магния, марка В (7-водный), кристаллы	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	100 - 300 кг/га	Магний (MgO) - 16,5%, Сера (SO ₃) - 13 %
Монокалийфосфат, кристаллы 20 кг	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	4 - 15 кг/га	Фосфор (P ₂ O ₅) - 52 %, Калий (K ₂ O) - 34 %
Нитрат кальция, марка А (2-водный), гранулы	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 6 кг/га	Азот (N) - 14,9 %, Кальций (Ca) - 19,3 %
Нитрат Магния (магнезиевая селитра, магний азотнокислый 6-водный), 20 кг	Зерновые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	25 - 50 кг/га	Азот (N) - 11,1%, Кальций (CaO) - 1%, Магний (MgO) - 15,5%

НАИМЕНОВАНИЕ	КУЛЬТУРА	НОРМА РАСХОДА	СОСТАВ
БИОПРЕПАРАТЫ			
BIONOVATIC			
Оргамика Ф	Зерновые, Зернобобовые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 2 л/га	Споры <i>Trichoderma asperellum</i> не менее $1 \cdot 10^8$ КОЕ/мл
Программа Максимум	Зерновые, Зернобобовые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	0,5 - 2 л/га	Споры <i>Bacillus Megaterium</i> (Organit P), споры <i>Azospirillum zeae</i> (Organit N), споры <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (Orgamica S), арахидоновая кислота (Biodux)
Программа Защита	Зерновые, Зернобобовые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	0,5 - 2 л/га	Споры <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (Orgamica S), живые клетки <i>Pseudomonas aureofaciens</i> (Pseudobacterin 3)
Псевдобактерин-3	Зерновые, Зернобобовые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Свекла	1 - 2 л/га	Живые клетки <i>Pseudomonas aureofaciens</i> не менее $2 \cdot 10^9$ КОЕ/мл
РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ			
BASF			
Карамба Турбо	Рапс	0,7 - 1,0	Мепикват-хлорид, 210 г/л + метконазол, 30 г/л
Пикс	Хлопчатник	1,0 - 1,5	Мепикват-хлорид, 50 г/л

НАИМЕНОВАНИЕ	КУЛЬТУРА	НОРМА РАСХОДА	СОСТАВ	ОПИСАНИЕ	
АДЬЮВАНТЫ (ПРИЛИПАТЕЛИ)					
AGRITECNO FERTILIZANTES					
Текнофит pH	Зерновые, Зернобобовые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Сахарная свекла	0,05 - 0,15 л/га	Оксикарбоновые кислоты	Корректор pH со свойствами прилипателя и пеногасителя	ЭКСПЛЮЗИВ
BAYER					
Меро ПАВ	Зерновые, Зернобобовые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Сахарная свекла	0,4 - 1 л/га	Метилированный эфир рапсового масла, 733 г/л	Неионный смачиватель (ПАВ) на основе рапсового масла	ЭКСПЛЮЗИВ
Биопауэр	Зерновые, Зернобобовые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Сахарная свекла	1 - 2 л/га	Этоксилированный лаурилсульфат натрия 276,5 г/л	Специализированный адьювант для применения совместно с гербицидами Вердикт и Велосити Пауэр	
QADAM					
Сильвестр	Зерновые, Зернобобовые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Сахарная свекла	0,025 - 0,1 л/га	Полиэфир Модифицированного Трисилоксана	Высокоэффективный органосиликоновый растекатель	ЭКСПЛЮЗИВ
QADAM FERTI					
pH Control	Зерновые, Зернобобовые, Масличные, Овощные, Плодово-ягодные, Сахарная свекла	0,05 - 0,15 л/га	Органические фосфаты	Корректор pH со свойствами прилипателя и пеногасителя	ЭКСПЛЮЗИВ
BASF					
Даш	Зерновые, пшеница яровая, пшеница озимая, кукуруза	1,0-2,5 л/га	Фосфатные эфиры 244 г/л, метиловые эфиры жирных кислот 406 г/л	Прилипатель (усиливает и ускоряет проникновение)	
AVGUST					
Адью, жидкий	Зерновые, картофель, подсолнечник, рапс, сахарная свекла, соя	0,2 л/га	Этоксилат изодецилового спирта 900 г/л	Прилипатель (усиливает и ускоряет проникновение)	
FMC					
Тренд-90,в.р.	Зерновые, пшеница яровая, пшеница озимая, кукуруза	0,15-0,25 л/га	Этоксилат изодецилового спирта 900 г/л	Прилипатель (усиливает и ускоряет проникновение)	

КОНТАКТЫ

Алматы	+7 701 491 3752
Шымкент, Кызылорда, Тараз	+7 701 419 2059
Талдыкорган	+7 701 324 8216
Костанай	+7 701 534 6859
Астана, Есиль	+7 771 191 2574
Караганда	+7 775 595 23 4
Кокшетау	+7 775 595 2334
Павлодар	+7 777 317 2746
Уральск	+7 771 718 4676
Актобе	+7 771 718 4676
Усть-Каменогорск	+7 705 520 8651
Петропавловск	+7 701 318 3643



Вы также можете пройти
по ссылке для связи с
менеджером, либо
отсканировать QR

<https://alemagroholding.taplink.ws>

www.alemagro.com